

¿Sabía que...?

A menudo se recetan opiáceos a los adolescentes tras lesiones deportivas o cirugías de las muelas del juicio.

70%

El 70 % de los opiáceos que se recetan tras una cirugía se quedan sin usar después.

90%

El 90 % de las adicciones comienzan en la etapa de la adolescencia.

25%

Entre el 20 % y el 25 % de los adolescentes admiten llevarse medicamentos por receta sin permiso de sus familiares.

Uso seguro de los opiáceos:

- Pregúntele al médico sobre las alternativas.
- Tómelos solo según se los receten.
- Manténgalos alejados del alcance de los niños (en medsafetyarlington.org hay disponibles botiquines con llave de forma gratuita).
- Deseche los medicamentos que no se usen.

Pregúntele a su médico:

- ¿Cuáles son los efectos secundarios?
- ¿Cuándo podemos yo o mi hijo o hija cambiar a analgésicos sin receta?
- ¿Cómo puedo reconocer las señales de uso indebido?

CADA 10 MINUTOS UN NIÑO VISITA LA SALA DE EMERGENCIA POR INTOXICACIÓN MEDICAMENTOSA.

75% EL 75 % DE LAS PERSONAS QUE HACEN USO INDEBIDO DE LOS OPIÁCEOS COMENZARON TOMANDO MEDICAMENTOS POR RECETA.

para obtener más información, visite onearlington.org

