

اطلاعاتی برای دریافت کنندگان و ارائه دهندگان مراقبت درمانی SPIKEVAX (که SPIK-vax تلفظ می‌شود)
(واکسن mRNA، COVID-19)
(فرمول 2024-2025)

لطفاً این برگه اطلاعات را قبل از دریافت SPIKEVAX بخوانید. این اطلاعات مختصر جایگزین گفتگو با ارائه دهنده مراقبت‌های درمانی شما نخواهد بود. اگر سوالی دارید یا به اطلاعات بیشتری نیاز دارید، لطفاً با ارائه دهنده مراقبت‌های درمانی خود صحبت کنید.

SPIKEVAX چیست؟

SPIKEVAX واکسنی برای محافظت از شما در برابر COVID-19 است. SPIKEVAX برای افراد 12 سال به بالا است. واکسیناسیون با SPIKEVAX احتمالاً از تمام افراد واکسینه شده محافظت نخواهد کرد.

SPIKEVAX حاوی SARS-CoV-2، یعنی همان ویروسی که باعث COVID-19 می‌شود، نیست. SPIKEVAX نمی‌تواند COVID-19 را به شما منتقل کند.

چه کسانی نباید واکسن SPIKEVAX را دریافت کنند؟

در صورت تجربه کردن موارد زیر شما نباید واکسن SPIKEVAX را دریافت کنید:

- واکنش آلرژیک شدید پس از دریافت دوز قبلی SPIKEVAX یا واکسن Moderna COVID-19
- واکنش آلرژیک شدید به هر یک از ترکیبات تشکیل دهنده این واکسن (به قسمت ترکیبات تشکیل دهنده SPIKEVAX مراجعه کنید؟)

ارائه دهنده مراقبت‌های درمانی خود را باید از چه مواردی مطلع کنم؟

ارائه دهنده مراقبت درمانی خود را از عارضه‌های پزشکی خود مطلع سازید، از جمله اگر شما:

- هر گونه آلرژی داشته باشید
- پس از دریافت دوز قبلی هر واکسن COVID-19، واکنش آلرژیک شدیدی داشته‌اید
- میوکاردیت (التهاب عضله قلب) یا پریکاردیت (التهاب پوشش بیرونی قلب) داشته‌اید.
- تب دارید
- اختلال خونریزی دارید یا از رقیق کننده خون استفاده می‌کنید
- دچار نقص ایمنی هستید یا از دارویی استفاده می‌کنید که بر سیستم ایمنی شما تأثیر می‌گذارد
- باردار هستید یا قصد باردار شدن دارید
- در دوران شیردهی هستید
- هر گونه دیگری از واکسن COVID-19 را دریافت کرده‌اید
- تا به حال در هنگام تزریق غش کرده‌اید

SPIKEVAX چگونه تزریق می‌شود؟

واکسن SPIKEVAX به صورت عضلانی تزریق می‌شود.

خطرات SPIKEVAX چیست؟

واکنش‌های آلرژیک شدید در برخی از افرادی که واکسن‌های SPIKEVAX و Moderna COVID-19 را دریافت کرده‌اند رخ داده است. احتمال کمی وجود دارد که SPIKEVAX بتواند یک واکنش آلرژیک شدید ایجاد کند. یک واکنش آلرژیک شدید معمولاً در عرض چند دقیقه تا 1 ساعت پس از دریافت دوز تجویزی واکسن SPIKEVAX رخ می‌دهد. به همین دلیل، ارائه دهنده مراقبت‌های درمانی شما ممکن است از شما بخواهد که برای مدت کوتاهی در محلی که واکسن خود را دریافت کرده اید بمانید. موارد زیر می‌تواند علائم یک واکنش آلرژیک شدید باشد:

- دشواری در تنفس
- تورم صورت و گلو
- افزایش ضربان قلب
- التهاب پوستی در سراسر بدن شما
- سرگیجه و ضعف

میوکاردیت (التهاب عضله قلب) و پریکاردیت (التهاب پوشش بیرونی قلب) در برخی از افرادی که واکسن‌های mRNA COVID-19 از جمله واکسن‌های SPIKEVAX و Moderna COVID-19 دریافت کرده‌اند رخ داده است. میوکاردیت و پریکاردیت پس از SPIKEVAX و Moderna COVID-19 بیشتر در مردان 18 تا 24 ساله رخ داده است. در اکثر این افراد، علائم در عرض چند روز پس از واکسیناسیون شروع شد. احتمال وقوع این اتفاق بسیار کم است. اگر شما یا فرزندتان پس از دریافت واکسن، به ویژه در طی 2 هفته پس از دریافت دوز واکسن، علائم زیر را داشتید، باید فوراً به پزشک مراجعه کنید:

- درد قفسه سینه
- تنگی نفس
- احساس افزایش ضربان قلب، رعشه یا تپش قلب

عوارض جانبی که در کارآزمایی‌های بالینی هنگام تزریق واکسن‌های SPIKEVAX و Moderna COVID-19 گزارش شده‌اند عبارتند از:

- واکنش‌ها و حساسیت‌های محل تزریق: درد، حساسیت و تورم غدد لنفاوی در همان بازوی مورد تزریق، تورم (سختی) و قرمزی
- عوارض عمومی: خستگی، سردرد، درد عضلانی، درد مفاصل، لرز، تهوع و استفراغ، تب و بثورات پوستی

سایر عوارض جانبی گزارش شده عبارتند از:

- واکنش‌های آلرژیک شدید
- خارش (بثورات خارش دار/کهیر)
- میوکاردیت (التهاب عضله قلب)
- پریکاردیت (التهاب دیواره بیرونی قلب)
- غش کردن هنگام تزریق واکسن

این موارد ممکن است تمام عوارض جانبی احتمالی SPIKEVAX نباشند. از ارائه دهنده مراقبت‌های درمانی خود در مورد هر گونه عوارض جانبی که شما را نگران می‌کند، سوال کنید. می‌توانید عوارض جانبی را به سیستم گزارش‌دهی عوارض نامطلوب واکسن (VAERS) به شماره 1-800-822-7967 یا از طریق <https://vaers.hhs.gov> گزارش دهید.

اگر باردار یا در دوران شیردهی باشم باید چه کار کنم؟

اگر باردار یا در دوران شیردهی هستید، گزینه‌های خود را با ارائه دهنده مراقبت‌های درمانی خود در میان بگذارید.

ترکیبات تشکیل دهنده SPIKEVAX چیست؟

ترکیبات SPIKEVAX شامل مواد زیر است:

- اسید ریبونوکلئیک پیام رسان (mRNA)
- لیپیدها [DMG] dimyristoyl glycerol [DMG] 2000 polyethylene glycol [PEG] SM-102، کلسترول، و 1,2- (distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine [DSPC])
- تروتامین
- تروتامین هیدروکلراید
- استیک اسید
- تری هیدرات استات سدیم
- ساکارز

SPIKEVAX حاوی مواد نگهدارنده نیست.

اگر به اطلاعات بیشتری نیاز دارید، با ارائه دهنده مراقبت‌های درمانی خود صحبت کنید، از www.spikevax.com دیدن کنید یا با شماره (1-866-663-3762) 1-866-MODERNA تماس بگیرید.

تولید شده برای:

Moderna US, Inc. Princeton, NJ 08540

© ModernaTX, Inc 2024. تمامی حقوق محفوظ است. SPIKEVAX علامت تجاری شرکت ModernaTX است. پتنت(ها): www.modernatx.com/patents بازبینی شده در تاریخ: آگوست 2024